

### پیام های آموزشی جهت پیشگیری از ابتلا به هپاتیت

۱. آیا می دانید ویروس هپاتیت **B** از طریق تماس جنسی غیر ایمن، خون و فرآورده های خونی آلوده، استفاده از سرنگ و سرسوزن آلوده و مشترک ،از طریق مادر به کودک منتقل می شود .
  ۲. پرهیز از رفتارهای جنسی پرخطر و محافظت نشده، اجتناب از استفاده مجدد از سرنگهای یکبارمصرف و کنترل خون و فرآورده های خونی از راههای پیشگیری از هپاتیت می باشد .
  ۳. خوردن و آشامیدن کارکنان در بخشهای بیمارستانی مهمترین عامل خطر ویروس هپاتیت **A** می باشد .
  ۴. خون حاوی بالاترین تیترا ویروس هپاتیت **B** نسبت به سایر مایعات بدن می باشد و مهمترین وسیله انتقال در مراکز مراقبت از بیماران از جمله بیمارستان ها می باشد.
  ۵. دستها باید بلافاصله پس از دست زدن به بیمار همو دیالیز ، خون، مایعات بدن ، ترشحات ، مواد دفعی و وسایل آلوده ، بدون در نظر گرفتن این نکته که از دستکش استفاده شده است یا خیر، شسته شوند
  ۶. تنها راه تشخیص ابتلا به ویروس هپاتیت **B** فقط از طریق آزمایش خون می باشد
- گروه مبارزه با بیماریها. دانشکده مراغه ( تلفن : ۳۷۲۲۲۰۵۰ )

### پیام های آموزشی جهت پیشگیری از ابتلا به هپاتیت

۱. آیا می دانید ویروس هپاتیت **B** از طریق تماس جنسی غیر ایمن، خون و فرآورده های خونی آلوده، استفاده از سرنگ و سرسوزن آلوده و مشترک ،از طریق مادر به کودک منتقل می شود .
  ۲. پرهیز از رفتارهای جنسی پرخطر و محافظت نشده، اجتناب از استفاده مجدد از سرنگهای یکبارمصرف و کنترل خون و فرآورده های خونی از راههای پیشگیری از هپاتیت می باشد .
  ۳. خوردن و آشامیدن کارکنان در بخشهای بیمارستانی مهمترین عامل خطر ویروس هپاتیت **A** می باشد.
  ۴. خون حاوی بالاترین تیترا ویروس هپاتیت **B** نسبت به سایر مایعات بدن می باشد و مهمترین وسیله انتقال در مراکز مراقبت از بیماران از جمله بیمارستان ها می باشد.
  ۵. دستها باید بلافاصله پس از دست زدن به بیمار همو دیالیز ، خون، مایعات بدن ، ترشحات ، مواد دفعی و وسایل آلوده ، بدون در نظر گرفتن این نکته که از دستکش استفاده شده است یا خیر، شسته شوند
  ۶. تنها راه تشخیص ابتلا به ویروس هپاتیت **B** فقط از طریق آزمایش خون می باشد.
- گروه مبارزه با بیماریها. دانشکده مراغه ( تلفن : ۳۷۲۲۲۰۵۰ )

### پیام های آموزشی جهت پیشگیری از ابتلا به هپاتیت

۱. آیا می دانید ویروس هپاتیت **B** از طریق تماس جنسی غیر ایمن، خون و فرآورده های خونی آلوده، استفاده از سرنگ و سرسوزن آلوده و مشترک ،از طریق مادر به کودک منتقل می شود .
  ۲. پرهیز از رفتارهای جنسی پرخطر و محافظت نشده، اجتناب از استفاده مجدد از سرنگهای یکبارمصرف و کنترل خون و فرآورده های خونی از راههای پیشگیری از هپاتیت می باشد .
  ۳. خوردن و آشامیدن کارکنان در بخشهای بیمارستانی مهمترین عامل خطر ویروس هپاتیت **A** می باشد .
  ۴. خون حاوی بالاترین تیترا ویروس هپاتیت **B** نسبت به سایر مایعات بدن می باشد و مهمترین وسیله انتقال در مراکز مراقبت از بیماران از جمله بیمارستان ها می باشد.
  ۵. دستها باید بلافاصله پس از دست زدن به بیمار همو دیالیز ، خون، مایعات بدن ، ترشحات ، مواد دفعی و وسایل آلوده ، بدون در نظر گرفتن این نکته که از دستکش استفاده شده است یا خیر، شسته شوند
  ۶. تنها راه تشخیص ابتلا به ویروس هپاتیت **B** فقط از طریق آزمایش خون می باشد.
- گروه مبارزه با بیماریها. دانشکده مراغه ( تلفن : ۳۷۲۲۲۰۵۰ )

### پیام های آموزشی جهت پیشگیری از ابتلا به هپاتیت

۱. آیا می دانید ویروس هپاتیت **B** از طریق تماس جنسی غیر ایمن، خون و فرآورده های خونی آلوده، استفاده از سرنگ و سرسوزن آلوده و مشترک ،از طریق مادر به کودک منتقل می شود .
  ۲. پرهیز از رفتارهای جنسی پرخطر و محافظت نشده، اجتناب از استفاده مجدد از سرنگهای یکبارمصرف و کنترل خون و فرآورده های خونی از راههای پیشگیری از هپاتیت می باشد .
  ۳. خوردن و آشامیدن کارکنان در بخشهای بیمارستانی مهمترین عامل خطر ویروس هپاتیت **A** می باشد .
  ۴. خون حاوی بالاترین تیترا ویروس هپاتیت **B** نسبت به سایر مایعات بدن می باشد و مهمترین وسیله انتقال در مراکز مراقبت از بیماران از جمله بیمارستان ها می باشد.
  ۵. دستها باید بلافاصله پس از دست زدن به بیمار همو دیالیز ، خون، مایعات بدن ، ترشحات ، مواد دفعی و وسایل آلوده ، بدون در نظر گرفتن این نکته که از دستکش استفاده شده است یا خیر، شسته شوند
  ۶. تنها راه تشخیص ابتلا به ویروس هپاتیت **B** فقط از طریق آزمایش خون می باشد.
- گروه مبارزه با بیماریها. دانشکده مراغه ( تلفن : ۳۷۲۲۲۰۵۰ )